

Płytki DNMG150604-FW5 WSM10S Walter

Płytki DNMG150604-FW5 WSM10S Walter

Producent: **Walter**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **7933345**
Numer katalogowy producenta: **7933345**



Link do produktu:

<https://mmtools.com.pl/produkt/plytka-dnmg150604-fw5-wsm10s-walter/117302>

Rombowe negatywowe 55° DNMG ...-FW5 •
Tigertec Silver • WSM10S • r=0,4mm WALTER

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Kąt naroża płytki skrawającej	55°
Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca	0°
Długość krawędzi	15,504mm
Okrąg wpisany	12,7mm
Wysokość krawędzi skrawającej	6,35mm
Promień naroża	0,4mm
Kąt natarcia	15°
Masa (ciężar)	0,014kg
Wykonanie ostrza	E
Łamacz wiórów, oznaczenie producenta	FW5
Wersja płytki skrawającej	N
Liczba możliwości wykorzystania	2
Klasa tolerancji	M

Grubość płytki	6,35mm
Rodzaj mocowania	2
Średnica otworu mocującego	5,16mm
Pokrycie / powierzchnia	TiAlN+Al₂O₃+(Al)
Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej	S
Oznaczenie wg normy	DNMG150604
Numer do zamówienia	DNMG150604-FW5 WSM10S
Firma	Walter
Norma	DIN4000-76
Liczba krawędzi tnących	4
Liczba narożników tnących	2
Kodowanie złącza płytki skrawającej	ISO\$DN1506042NB\$\$04
Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu	0°
Kąt obrotu phi	0°
Kąt obrotu rho	0°
Kodowanie siedziska płytowego	15
Element sterujący do cięcia czołowego	1
Odległość XY Płaszczyzna XY Strona obrabianego elementu	0mm

Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu	0mm
Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabianego elementu	0mm
Głębokość skrawania	0.3-3.0 mm
Prędkość posuwu	0.10-0.40 mm
Długość krawędzi skrawającej	15,5mm
Oznaczenie	DNMG150604-FW5 WSM10S
Promień	0,4mm

Cena brutto: 129,15 PLN brutto

Cena netto: **105,00 PLN netto**