

# Płytki DNMG150604-MP3 WPP20S Walter

## Płytki DNMG150604-MP3 WPP20S Walter

Producent: **Walter**  
Dostępność: **2 dni**  
Numer katalogowy: **6059698**  
Numer katalogowy producenta: **6059698**



Link do produktu:

<https://mmtools.com.pl/produkt/plytka-dnmg150604-mp3-wpp20s-walter/117310>

Rombowe negatywowe 55° DNMG ...-MP3 •  
Tigertec Silver • WPP20S • r=0,4mm WALTER

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Kąt naroża płytki skrawającej	<b>55°</b>
Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca	<b>0°</b>
Długość krawędzi	<b>15,504mm</b>
Okrąg wpisany	<b>12,7mm</b>
Wysokość krawędzi skrawającej	<b>6,35mm</b>
Promień naroża	<b>0,4mm</b>
Kąt natarcia	<b>22,5°</b>
Masa (ciężar)	<b>0,014kg</b>
Wykonanie ostrza	<b>E</b>
Łamacz wiórów, oznaczenie producenta	<b>MP3</b>
Wersja płytki skrawającej	<b>N</b>
Liczba możliwości wykorzystania	<b>2</b>
Klasa tolerancji	<b>M</b>

Grubość płytki	<b>6,35mm</b>
Rodzaj mocowania	<b>2</b>
Średnica otworu mocującego	<b>5,16mm</b>
Pokrycie / powierzchnia	<b>TiCN+Al2O3+(TiCN)</b>
Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej	<b>S</b>
Oznaczenie wg normy	<b>DNMG150604</b>
Numer do zamówienia	<b>DNMG150604-MP3 WPP20S</b>
Firma	<b>Walter</b>
Norma	<b>DIN4000-76</b>
Liczba krawędzi tnących	<b>4</b>
Liczba narożników tnących	<b>2</b>
Kodowanie złącza płytki skrawającej	<b>ISO\$DN1506042NB\$\$04</b>
Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu	<b>0°</b>
Kąt obrotu phi	<b>0°</b>
Kąt obrotu rho	<b>0°</b>
Kodowanie siedziska płytowego	<b>15</b>
Odległość XY Płaszczyzna XY Strona obrabianego elementu	<b>0mm</b>
Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu	<b>0mm</b>

Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabianego elementu	<b>0mm</b>
Głębokość skrawania	<b>0.3-2.5 mm</b>
Prędkość posuwu	<b>0.08-0.22 mm</b>
Długość krawędzi skrawającej	<b>15,5mm</b>
Oznaczenie	<b>DNMG150604-MP3 WPP20S</b>
Promień	<b>0,4mm</b>

---

**Cena brutto: 115,87 PLN brutto**

Cena netto: **94,20 PLN netto**