

# Płytki VNMG160408-FM5 WSM10S Walter

## Płytki VNMG160408-FM5 WSM10S Walter

Producent: **Walter**  
Dostępność: **2 dni**  
Numer katalogowy: **7091934**  
Numer katalogowy producenta: **7091934**



Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/plytka-vnmg160408-fm5-wsm10s-walter/121718>

Rombowe negatywowe 35° VNMG ...-FM5 •  
Tigertec Silver • WSM10S • r=0,8mm WALTER

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Kąt naroża płytki skrawającej	<b>35°</b>
Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca	<b>0°</b>
Długość krawędzi	<b>16,606mm</b>
Okrąg wpisany	<b>9,525mm</b>
Wysokość krawędzi skrawającej	<b>4,762mm</b>
Promień naroża	<b>0,8mm</b>
Kąt natarcia	<b>20°</b>
Masa (ciężar)	<b>0,012kg</b>
Wykonanie ostrza	<b>E</b>
Łamacz wiórów, oznaczenie producenta	<b>FM5</b>
Wersja płytki skrawającej	<b>N</b>
Liczba możliwości wykorzystania	<b>2</b>
Klasa tolerancji	<b>M</b>
Grubość płytki	<b>4,762mm</b>

Rodzaj mocowania	<b>2</b>
Średnica otworu mocującego	<b>3,81mm</b>
Pokrycie / powierzchnia	<b>TiAlN+Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+(Al)</b>
Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej	<b>S</b>
Oznaczenie wg normy	<b>VNMG160408</b>
Numer do zamówienia	<b>VNMG160408-FM5 WSM10S</b>
Firma	<b>Walter</b>
Norma	<b>DIN4000-76</b>
Liczba krawędzi tnących	<b>4</b>
Liczba narożników tnących	<b>2</b>
Kodowanie złącza płytki skrawającej	<b>ISO\$VN1604082NB\$08</b>
Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu	<b>0°</b>
Kąt obrotu phi	<b>0°</b>
Kąt obrotu rho	<b>0°</b>
Kodowanie siedziska płytowego	<b>16</b>
Odległość XY Płaszczyzna XY Strona obrabianego elementu	<b>0mm</b>
Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu	<b>0mm</b>

Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabianego elementu	<b>0mm</b>
Głębokość skrawania	<b>0.4-1.5 mm</b>
Prędkość posuwu	<b>0.07-0.20 mm</b>
Długość krawędzi skrawającej	<b>16,61mm</b>
Oznaczenie	<b>VNMG160408-FM5 WSM10S</b>
Promień	<b>0,8mm</b>

---

**Cena brutto: 147,60 PLN brutto**

Cena netto: **120,00 PLN netto**