

Płytko VNMG160408-FM5 WSM20S Walter

Płytko VNMG160408-FM5 WSM20S Walter

Producent: **Walter**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **7091935**
Numer katalogowy producenta: **7091935**



Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/plytka-vnmg160408-fm5-wsm20s-walter/121719>

Rombowe negatywowe 35° VNMG ...-FM5 •
Tigertec Silver • WSM20S • r=0,8mm WALTER

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Kąt naroża płytki skrawającej	35°
Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca	0°
Długość krawędzi	16,606mm
Okrąg wpisany	9,525mm
Wysokość krawędzi skrawającej	4,762mm
Promień naroża	0,8mm
Kąt natarcia	20°
Masa (ciężar)	0,01kg
Wykonanie ostrza	E
Łamacz wiórów, oznaczenie producenta	FM5
Wersja płytki skrawającej	N
Liczba możliwości wykorzystania	2
Klasa tolerancji	M
Grubość płytki	4,762mm

Rodzaj mocowania	2
Średnica otworu mocującego	3,81mm
Pokrycie / powierzchnia	TiAlN+Al₂O₃+(Al)
Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej	S
Oznaczenie wg normy	VNMG160408
Numer do zamówienia	VNMG160408-FM5 WSM20S
Firma	Walter
Norma	DIN4000-76
Liczba krawędzi tnących	4
Liczba narożników tnących	2
Kodowanie złącza płytki skrawającej	ISO\$VN1604082NB\$08
Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu	0°
Kąt obrotu phi	0°
Kąt obrotu rho	0°
Kodowanie siedziska płytowego	16
Odległość XY Płaszczyzna XY Strona obrabianego elementu	0mm
Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu	0mm

Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabianego elementu	0mm
Głębokość skrawania	0.4-1.5 mm
Prędkość posuwu	0.07-0.20 mm
Długość krawędzi skrawającej	16,61mm
Oznaczenie	VNMG160408-FM5 WSM20S
Promień	0,8mm

Cena brutto: 147,60 PLN brutto

Cena netto: **120,00 PLN netto**