

Płytki VNMG160408-MP3 WPP20G Walter

Płytki VNMG160408-MP3 WPP20G Walter

Producent: **Walter**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **8115965**
Numer katalogowy producenta: **8115965**



Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/plytka-vnmg160408-mp3-wpp20g-walter/121733>

Rombowe negatywowe 35° VNMG ...-MP3 •
Tigertec Gold • WPP20G • r=0,8mm WALTER

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Kąt naroża płytki skrawającej	35°
Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca	0°
Długość krawędzi	16,606mm
Okrąg wpisany	9,525mm
Wysokość krawędzi skrawającej	4,762mm
Promień naroża	0,8mm
Kąt natarcia	22,5°
Masa (ciężar)	0,009kg
Wykonanie ostrza	E
Łamacz wiórów, oznaczenie producenta	MP3
Wersja płytki skrawającej	N
Liczba możliwości wykorzystania	2
Klasa tolerancji	M
Grubość płytki	4,762mm

Rodzaj mocowania	2
Średnica otworu mocującego	3,81mm
Pokrycie / powierzchnia	TiCN+Al2O3+(TiN)
Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej	S
Oznaczenie wg normy	VNMG160408
Numer do zamówienia	VNMG160408-MP3 WPP20G
Firma	Walter
Norma	DIN4000-76
Liczba krawędzi tnących	4
Liczba narożników tnących	2
Kodowanie złącza płytki skrawającej	ISO\$VN1604082NB\$\$08
Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu	0°
Kąt obrotu phi	0°
Kąt obrotu rho	0°
Kodowanie siedziska płytowego	16
Odległość XY Płaszczyzna XY Strona obrabianego elementu	0mm
Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu	0mm

Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabanego elementu	0mm
Głębokość skrawania	0.6-3.0 mm
Prędkość posuwu	0.12-0.32 mm
Długość krawędzi skrawającej	16,61mm
Oznaczenie	VNMG160408-MP3 WPP20G
Promień	0,8mm

Cena brutto: 152,52 PLN brutto

Cena netto: **124,00 PLN netto**