

Płytki DNMG150604-MP3PDW WPP20G Walter

Płytki DNMG150604-MP3PDW WPP20G Walter

Producent: **Walter**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **8388408**
Numer katalogowy producenta: **8115777**



Link do produktu:

<https://mtools.com.pl/produkt/plytka-dnmg150604-mp3pdw-wpp20g-walter/122674>

Rombowe negatywowe 55° DNMG ...-MP3 •
Tigertec Gold • WPP20G • r=0,4mm WALTER

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Kąt naroża płytki skrawającej	55°
Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca	0°
Długość krawędzi	15,504mm
Okrąg wpisany	12,7mm
Wysokość krawędzi skrawającej	6,35mm
Promień naroża	0,4mm
Masa (ciężar)	0,015kg
Wykonanie ostrza	E
Łamacz wiórów, oznaczenie producenta	MP3
Wersja płytki skrawającej	N
Liczba możliwości wykorzystania	2
Klasa tolerancji	M

Grubość płytki	6,35mm
Rodzaj mocowania	2
Średnica otworu mocującego	5,16mm
Pokrycie / powierzchnia	TiCN+Al2O3+(TiN)
Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej	S
Numer do zamówienia	DNMG150604-MP3PDW WPP20G
Firma	Walter
Norma	DIN4000-76
Liczba krawędzi tnących	2
Liczba narożników tnących	2
Kodowanie złącza płytki skrawającej	ISO\$DN1506042NB\$\$04
Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu	0°
Kąt obrotu phi	0°
Kąt obrotu rho	0°
Kodowanie siedziska płytowego	15
Odległość XY Płaszczyzna XY Strona obrabianego elementu	0mm
Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu	0mm

Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabianego elementu	0mm
Głębokość skrawania	0.3-2.5 mm
Prędkość posuwu	0.08-0.22 mm
Długość krawędzi skrawającej	15,5mm
Oznaczenie	DNMG150604-MP3PDW WPP20G
Promień	0,4mm

Cena brutto: ~~115,87 PLN brutto~~ 51,66 PLN brutto

Cena netto: ~~94,20 PLN netto~~ 42,00 PLN netto