

Płytko VNMG160404-MP3PDW WPP20G Walter

Płytko VNMG160404-MP3PDW WPP20G Walter

Producent: **Walter**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **8388415**
Numer katalogowy producenta: **8115963**



Link do produktu:

<https://mmtools.com.pl/produkt/plytka-vnmg160404-mp3pdw-wpp20g-walter/122743>

Rombowe negatywowe 35° VNMG ...-MP3 •
Tigertec Gold • WPP20G • r=0,4mm WALTER

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Kąt naroża płytki skrawającej	35°
Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca	0°
Długość krawędzi	16,606mm
Okrąg wpisany	9,525mm
Wysokość krawędzi skrawającej	4,762mm
Promień naroża	0,4mm
Masa (ciężar)	0,009kg
Wykonanie ostrza	E
Łamacz wiórów, oznaczenie producenta	MP3
Wersja płytki skrawającej	N
Liczba możliwości wykorzystania	2
Klasa tolerancji	M

Grubość płytki	4,762mm
Rodzaj mocowania	2
Średnica otworu mocującego	3,81mm
Pokrycie / powierzchnia	TiCN+Al2O3+(TiN)
Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej	S
Numer do zamówienia	VNMG160404-MP3PDW WPP20G
Firma	Walter
Norma	DIN4000-76
Liczba krawędzi tnących	2
Liczba narożników tnących	2
Kodowanie złącza płytki skrawającej	ISO\$VN1604042NB\$04
Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu	0°
Kąt obrotu phi	0°
Kąt obrotu rho	0°
Kodowanie siedziska płytowego	16
Odległość XY Płaszczyzna XY Strona obrabianego elementu	0mm
Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu	0mm
Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabianego elementu	0mm

Głębokość skrawania	0.3-2.2 mm
Prędkość posuwu	0.08-0.22 mm
Długość krawędzi skrawającej	16,61mm
Oznaczenie	VNMG160404-MP3PDW WPP20G
Promień	0,4mm

Cena brutto: ~~152,52 PLN brutto~~ **67,65 PLN brutto**

Cena netto: ~~124,00 PLN netto~~ **55,00 PLN netto**