

# Frez kątowy D32mm M5130-032-B16-03-09 (7622342) Walter

## Frez kątowy D32mm M5130-032-B16-03-09 (7622342) Walter

Producent:

**Walter**

Dostępność:

**2 dni**

Numer katalogowy:

**7622342**

Numer katalogowy producenta:



Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/frez-katowy-d32mm-m5130-032-b16-03-09-7622342-walter/124441>

Frez kątowy M5130 • Xtra-tec® XT • Otwór cylindryczny Zabierak poprzeczny DIN 138 •  $\kappa=90^\circ$  • metryczny • BC .. 0903 .. • Dc=32mm • Z=3

### SPECYFIKACJA PRODUKTU

Średnica skrawania	<b>32mm</b>
Średnica korpusu	<b>30,71mm</b>
Średnica piasty	<b>30mm</b>
Średnica drążenia, otwór ustalający	<b>13,25mm</b>
Głębokość skrawania	<b>9mm</b>
Długość całkowita	<b>40mm</b>
Głębokość drążenia, otwór ustalający	<b>11,44mm</b>
Długość funkcjonalna	<b>40mm</b>
Prędkość obrotowa, maks.	<b>313001/min</b>
Masa (ciężar)	<b>0,251kg</b>
Kąt padania	<b>90°</b>
Boczny kąt natarcia	<b>0°</b>
Kąt rozprysków wstecznych	<b>0°</b>
Kąt frezowania wgłębnego maks.	<b>2,648°</b>
Głębokość zagłębienia, maks.	<b>0,558mm</b>
Kierunek skrawania	<b>R</b>

Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu	<b>3</b>
Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej	<b>3</b>
Number of insert mounting levels	<b>1</b>
Number of inserts per mounting level	<b>3</b>
Liczba płytek skrawających, pozycja A	<b>3</b>
Rodzaj mocowania płytki skrawającej	<b>S</b>
Cutting item type count	<b>1</b>
Wejście środka chłodząco-smarującego	<b>1</b>
Wyjście środka chłodząco-smarującego	<b>3</b>
Wersja narzędzia	<b>S</b>
Norma	<b>ISO6462</b>
Oznaczenie kształtu, numer normy	<b>A</b>
Numer do zamówienia	<b>M5130-032-B16-03-09</b>
Firma	<b>Walter</b>
Kodowanie złącza płytki skrawającej	<b>WR\$BC0903**3R*****</b>
Proces obróbki	<b>FZI</b>
Norma	<b>DIN4000-88</b>
Długość krawędzi skrawającej, maks.	<b>9mm</b>
Liczba części tnących	<b>3</b>
Jednostka akwizycji	<b>M</b>
Szerokość skrawania maks.	<b>5,9mm</b>
Strona maszyny typu forma	<b>INT</b>
Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu	<b>0°</b>
Długość korpusu	<b>40mm</b>
Liczba możliwości wykorzystania	<b>160</b>
Długość wspornika	<b>40mm</b>
Kąt obrotu phi	<b>0°</b>
Kąt obrotu rho	<b>0°</b>
Wstawić kod kształtu	<b>B</b>
Kodowanie siedziska płytowego	<b>9</b>

Stosunek długości średnicy	<b>2,5</b>
Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu	<b>0mm</b>
Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabianego elementu	<b>0mm</b>
Długość krawędzi skrawającej	<b>9mm</b>
Ilość płytek skrawających	<b>3</b>
Średnica chwytu	<b>16mm</b>
Maksymalny wyсіęg	<b>40mm</b>
Oznaczenie narzędzia	<b>M5130-032-B16-03-09</b>
Możliwe płytki skrawające	<b>BC .. 0903 .. R</b>
Ciężar	<b>0,25kg</b>
Liczba zębów	<b>3</b>

---

**Cena brutto: 2 088,54 PLN brutto**

Cena netto: **1 698,00 PLN netto**