

Frez kątowy D25mm M5130-025-A25-03-12 (7539413) Walter

Frez kątowy D25mm M5130-025-A25-03-12 (7539413) Walter

Producent: **Walter**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **7539413**
Numer katalogowy producenta:



Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/frez-katowy-d25mm-m5130-025-a25-03-12-7539413-walter/124499>

Frez kątowy M5130 • Xtra-tec® XT • Chwył walcowy • $\kappa=90^\circ$ • metryczny • BC .. 1204 .. • Dc=25mm • Z=3

| SPECYFIKACJA PRODUKTU | |
|--|-------------------|
| Średnica skrawania | 25mm |
| Średnica korpusu | 23,16mm |
| Długość krawędzi skrawającej, maks. | 12mm |
| Długość wspornika | 38mm |
| Długość użytkowa | 38mm |
| Długość całkowita | 200mm |
| Długość głowicy | 38mm |
| Długość trzonka | 56mm |
| Prędkość obrotowa, maks. | 281001/min |
| Masa (ciężar) | 0,675kg |
| Kąt padania | 90° |
| Boczny kąt natarcia | 0° |
| Kąt rozprysków wstecznych | 0° |
| Kąt frezowania wgłębnego maks. | 5,73° |
| Głębokość zagłębienia, maks. | 1,066mm |
| Kierunek skrawania | R |
| Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 3 |
| Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej | 3 |

| | |
|--|----------------------------|
| Number of insert mounting levels | 1 |
| Number of inserts per mounting level | 3 |
| Liczba płytek skrawających, pozycja A | 3 |
| Rodzaj mocowania płytki skrawającej | S |
| Cutting item type count | 1 |
| Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 |
| Wyjście środka chłodząco-smarującego | 3 |
| Wersja narzędzia | S |
| Numer do zamówienia | M5130-025-A25-03-12 |
| Firma | Walter |
| Kodowanie złącza płytki skrawającej | WR\$BC1204**3R***** |
| Proces obróbki | FZI |
| Norma | DIN4000-87 |
| Liczba części tnących | 3 |
| Jednostka akwizycji | M |
| Szerokość skrawania maks. | 7mm |
| Strona maszyny typu forma | EXT |
| Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu | 0° |
| Długość korpusu | 38mm |
| Długość funkcjonalna | 200mm |
| Liczba możliwości wykorzystania | 200 |
| Kąt obrotu phi | 0° |
| Kąt obrotu rho | 0° |
| Wstawić kod kształtu | B |
| Kodowanie siedziska płytowego | 12 |
| Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu | 0mm |
| Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabianego elementu | 0mm |
| Długość krawędzi skrawającej | 12mm |
| Ilość płytek skrawających | 3 |
| Średnica chwytu | 25mm |
| Maksymalny wysięg | 38mm |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Oznaczenie narzędzia | M5130-025-A25-03-12 |
| Możliwe płytki skrawające | BC .. 1204 .. R |
| Ciężar | 0,68kg |
| Liczba zębów | 3 |

Cena brutto: 2 077,47 PLN brutto

Cena netto: **1 689,00 PLN netto**