

# Frez kątowy D32mm M5130.031-W31-03-15 (7539508) Walter

## Frez kątowy D32mm M5130.031-W31-03-15 (7539508) Walter

Producent: **Walter**  
Dostępność: **2 dni**  
Numer katalogowy: **7539508**  
Numer katalogowy producenta:



Link do produktu:

<https://mmtools.com.pl/produkt/frez-katowy-d32mm-m5130031-w31-03-15-7539508-walter/124525>

Frez kątowy M5130 • Xtra·tec® XT • Chwyt DIN 1835 B •  $\kappa=90^\circ$  • cal • BC .. 1605 .. • Dc=32mm • Z=3

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Średnica skrawania	<b>31,75mm</b>
Średnica korpusu	<b>29,65mm</b>
Długość krawędzi skrawającej, maks.	<b>15mm</b>
Długość wspornika	<b>38,1mm</b>
Długość użytkowa	<b>49mm</b>
Długość całkowita	<b>96,04mm</b>
Długość głowicy	<b>38,1mm</b>
Prędkość obrotowa, maks.	<b>193001/min</b>
Masa (ciężar)	<b>0,459kg</b>
Kąt padania	<b>90°</b>
Boczny kąt natarcia	<b>0°</b>
Kąt rozprysków wstecznych	<b>0°</b>
Kąt frezowania wgłębnego maks.	<b>5,8°</b>
Kierunek skrawania	<b>R</b>
Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu	<b>3</b>
Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej	<b>3</b>
Number of insert mounting levels	<b>1</b>

Number of inserts per mounting level	<b>3</b>
Liczba płytek skrawających, pozycja A	<b>3</b>
Rodzaj mocowania płytki skrawającej	<b>S</b>
Cutting item type count	<b>1</b>
Wejście środka chłodząco-smarującego	<b>1</b>
Wyjście środka chłodząco-smarującego	<b>3</b>
Wersja narzędzia	<b>S</b>
Norma	<b>ISO3338-2</b>
Oznaczenie kształtu, numer normy	<b>WE</b>
Numer do zamówienia	<b>M5130.031-W31-03-15</b>
Firma	<b>Walter</b>
Kodowanie złącza płytki skrawającej	<b>WR\$\$BC1605**3R*****</b>
Proces obróbki	<b>FZI</b>
Norma	<b>DIN4000-87</b>
Liczba części tnących	<b>3</b>
Jednostka akwizycji	<b>N</b>
Szerokość skrawania maks.	<b>9mm</b>
Strona maszyny typu forma	<b>EXT</b>
Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu	<b>0°</b>
Długość korpusu	<b>38,1mm</b>
Długość funkcjonalna	<b>67,068mm</b>
Liczba możliwości wykorzystania	<b>240</b>
Kąt obrotu phi	<b>0°</b>
Kąt obrotu rho	<b>0°</b>
Wstawić kod kształtu	<b>B</b>
Kodowanie siedziska płytowego	<b>16</b>
Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu	<b>0mm</b>
Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabianego elementu	<b>0mm</b>
Długość krawędzi skrawającej	<b>0,591inch</b>
Ilość płytek skrawających	<b>3</b>
Średnica skrawania	<b>1,25inch</b>

Średnica chwytu	<b>1,25inch</b>
Długość całkowita	<b>3,781inch</b>
Maksymalny wysięg	<b>1,5inch</b>
Oznaczenie narzędzia	<b>M5130.031-W31-03-15</b>
Możliwe płytki skrawające	<b>BC .. 1605 .. R</b>
Ciężar	<b>1,012lbs</b>
Liczba zębów	<b>3</b>

---

**Cena brutto: 2 193,09 PLN brutto**

Cena netto: **1 783,00 PLN netto**