

Frez kątowy D13mm M5130.013-A13-03-05 (7538966) Walter

Frez kątowy D13mm M5130.013-A13-03-05 (7538966) Walter

Producent: **Walter**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **7538966**
Numer katalogowy producenta:



Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/frez-katowy-d13mm-m5130013-a13-03-05-7538966-walter/124554>

Frez kątowy M5130 • Xtra-tec® XT • Chwył walcowy • $\kappa=90^\circ$ • cal • AC .. 0602 .. • Dc=13mm • Z=3

| SPECYFIKACJA PRODUKTU | |
|--|-------------------|
| Średnica skrawania | 12,7mm |
| Średnica korpusu | 12,2mm |
| Długość krawędzi skrawającej, maks. | 5mm |
| Długość wspornika | 19,05mm |
| Długość użytkowa | 19,05mm |
| Długość całkowita | 64,29mm |
| Długość głowicy | 19,05mm |
| Długość trzonka | 80mm |
| Prędkość obrotowa, maks. | 400001/min |
| Masa (ciężar) | 0,054kg |
| Kąt padania | 90° |
| Boczny kąt natarcia | 0° |
| Kąt rozprysków wstecznych | 0° |
| Kąt frezowania wgłębnego maks. | 3,7° |
| Kierunek skrawania | R |
| Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 3 |
| Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej | 3 |
| Number of insert mounting levels | 1 |

| | |
|--|------------------------------|
| Number of inserts per mounting level | 3 |
| Liczba płytek skrawających, pozycja A | 3 |
| Rodzaj mocowania płytki skrawającej | S |
| Cutting item type count | 1 |
| Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 |
| Wyjście środka chłodząco-smarującego | 3 |
| Wersja narzędzia | S |
| Numer do zamówienia | M5130.013-A13-03-05 |
| Firma | Walter |
| Kodowanie złącza płytki skrawającej | WR\$\$AC0602**3R***** |
| Proces obróbki | FZI |
| Norma | DIN4000-87 |
| Liczba części tnących | 3 |
| Jednostka akwizycji | N |
| Szerokość skrawania maks. | 3mm |
| Strona maszyny typu forma | EXT |
| Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu | 0° |
| Długość korpusu | 19,05mm |
| Długość funkcjonalna | 64,29mm |
| Liczba możliwości wykorzystania | 100 |
| Kąt obrotu phi | 0° |
| Kąt obrotu rho | 0° |
| Wstawić kod kształtu | A |
| Kodowanie siedziska płytowego | 6 |
| Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu | 0mm |
| Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabianego elementu | 0mm |
| Długość krawędzi skrawającej | 0,197inch |
| Ilość płytek skrawających | 3 |
| Średnica skrawania | 0,5inch |
| Średnica chwytu | 0,5inch |
| Długość całkowita | 2,531inch |
| Maksymalny wysięg | 0,75inch |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Oznaczenie narzędzia | M5130.013-A13-03-05 |
| Możliwe płytki skrawające | AC .. 0602 .. R |
| Ciężar | 0,119lbs |
| Liczba zębów | 3 |

Cena brutto: 1 731,84 PLN brutto

Cena netto: **1 408,00 PLN netto**